

Kotlin, dnia 26.04.2019 roku.

GPG.6733.7.2019

DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

na wniosek

Gminy Kotlin

z dnia 14.03.2019r.,

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegającej na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci wodociągowej

a terenie położonym

w Kotlinie pomiędzy ul. Kościuszki i Kosińskiego,

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr:

**568/7, 568/6, 568/1, 568/5, 568/4, 568/3, 568/2, 1225/11, 1225/10, 1225/9, 1225/8, 1225/7,
1225/6, 1225/5, 1225/4, 1225/3, 1225/12, 536 (obręb Kotlin).**

I. Rodzaj inwestycji:

- a) rodzaj inwestycji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
- b) rodzaj zabudowy – obiekty infrastruktury technicznej,
- c) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu – sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. **warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
 - a) teren projektowanej inwestycji – zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym,
 - b) istniejące na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urządzenia zabezpieczające te znaki należy chronić przed zniszczeniem, w szczególności nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia bądź naruszenia ich lokalizacji,
2. **ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
 - a) nie należy zmieniać stanu wód na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł, jeżeli miałyby to szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie,
 - b) nie należy odprowadzać wód opadowych i roztopowych z wykopów na grunty sąsiednie lub na drogi,
 - c) projektowana zabudowa nie może powodować zalewania lub podsiąkania nieruchomości sąsiednich,

- d) w przypadku konieczności dokonania odwodnienia wykopów, sposób zagospodarowania wód z odwodnienia, powinien być zgodny z powszechnie obowiązującym prawem,
- e) teren inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu działania systemów drenarskich,
- f) rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych (sieć drenarska) - zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
- g) po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów – w celu wykreślenia z ewidencji melioracji wodnych powierzchni pod zabudowę, Inwestor winien przesłać pisemną informację o zakończeniu inwestycji wraz z decyzją właściwego organu – pozwoleniem wodnoprawnym na przebudowę lub rozbiórkę urządzeń do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62 – 800 Kalisz,
- h) Inwestor winien wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej istniejących urządzeń melioracji wodnych (sieć drenarska) a w przypadku ich uszkodzenia przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód pod nadzorem administratora,
- i) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom,
- j) na ewentualną wycinkę drzew lub krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją należy uzyskać stosowne zezwolenie,
- k) masy ziemne oraz odpady powstałe podczas prowadzenia robót budowlanych należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- l) na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej – w czasie prowadzenia robót budowlanych - obowiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej,
- m) funkcjonowanie projektowanej inwestycji, nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarówno w porze dnia jak i porze nocy,
- n) roboty budowlane należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed zapyleniem i hałasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań zabezpieczających,
- o) robót budowlanych powodujących uciążliwości, w tym hałas nie należy wykonywać w porze nocy, tj. od godziny 22⁰⁰ do godziny 6⁰⁰,
- p) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Inwestor jest obowiązany:
 - wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 - niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe należy zawiadomić Wójta Gminy Kotlin,

3. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- a) ewentualne zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej na terenie gminy sieci elektroenergetycznej, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
- b) z wytworzonymi w trakcie wykonywania robót budowlanych - odpadami należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów i ich wywóz na podstawie zawartej umowy do właściwej jednostki),
- c) rozwiązanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej należy uzgodnić z zarządcami tych sieci oraz wykonać zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
- d) realizacja projektowanej inwestycji w pasie drogowym wymaga uzyskania pozwolenia zarządcy drogi i winna zostać wykonana, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego zarządcę drogi,

4. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska należy podjąć działania mające na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko,
- b) planowana inwestycja winna być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- c) na etapie opracowania projektu budowlanego należy uwzględnić wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5. wymagania ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- nie dotyczy.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik nr 1 – kpl. map w skali 1:1000 (2 szt.).

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji może nastąpić po uprzednim spełnieniu wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 marca 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na *budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci wodociągowej* na terenie położonym w Kotlinie pomiędzy ul. Kościuszki i Kosińskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr: 568/7, 568/6, 568/1, 568/5, 568/4, 568/3, 568/2, 1225/11, 1225/10, 1225/9, 1225/8, 1225/7, 1225/6, 1225/5, 1225/4, 1225/3, 1225/12, 536 (obręb Kotlin).

Obszar objęty wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizację inwestycji celu publicznego, stosownie do treści art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w trybie postępowania administracyjnego, które zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analizę wynikającą z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mającą na celu określenie wymagań dla projektowanych obiektów. Na podstawie analizy ustalono, że możliwa jest lokalizacja wnioskowanej inwestycji na określonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 5 tejże ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wójt Gminy Kotlin stwierdzi wygaśnięcie niniejszej decyzji jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Michał Orosz
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3
63-220 Kotlin (2 egz.)
2. Marcin Dariusz
ul. T. Kościuszki 15
63-220 Kotlin
3. Krzysztof Kaźmierczak
ul. Poznańska 49
63-220 Kotlin
4. Grażyna Kaźmierczak
ul. Poznańska 49
63-220 Kotlin
5. Bolesława Karlińska
Kuczków
ul. Pleszewska 16
63-300 Pleszew
6. Tomasz Ratajczyk
ul. Wojciecha Kosińskiego 38
63-220 Kotlin
7. Jakub Garbowicz
Sławoszew 1
63-220 Kotlin
8. Mirosław Paterczyk
Kowalew
ul. Kościelna 1 B
63-300 Pleszew
9. Roman Paterczyk
ul. Kosińskiego 10a
63-220 Kotlin
10. Zarząd Powiatu Jarocińskiego
Al. Niepodległości 10-12
63-220 Kotlin
11. aa

RGK.7214.45.2019

Kotlin, dn. 04.07.2019r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / Dz. U. z 2018 r poz. 2068 z późniejszymi zmianami /, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz. U. z 2004 r Nr 140 poz. 1481/, na podstawie uchwały Rady Gminy w Kotlinie z dnia 29 grudnia 2017 roku Nr XL/216/2017 w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kotlin oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2017 r poz. 1257 z późniejszymi zmianami /, Wójt Gminy Kotlin

ORZĘKA

1. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym nowo powstałej ulicy drogi gminnej działka Nr 568/1 i Nr 1225/12 w miejscowości Kotlin sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami do działek Nr 1225/3, 1225/4, 1225/5, 1225/6, 1225/7, 1225/8, 1225/9, 1225/10, 1225/11, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 568/7 z rur PCV 200, 160, rur PE wraz ze studniami.

Z tego tytułu zostanie naliczona opłata roczna wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego w metrach kwadratowych przez rzut poziomy przedmiotowych sieci, studni rewizyjnych i przyłączy, pomnożoną przez stałą opłatę roczną uchwaloną uchwałą Rady Gminy w Kotlinie z dnia 29 grudnia 2017 roku Nr XL/216/2017 w wysokości 40,00 złotych za 1 m².

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 zostanie naliczona odrębną decyzją na kolejne lata kalendarzowe począwszy od dnia umieszczenia przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i będzie uiszczana w ciągu 14 dni od dnia, którym decyzja naliczająca opłatę stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania Administracyjnego.

Podstawę wydania zezwolenia stanowi art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych. W myśl art. 39 ust. 3 za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia.

Z tych względów orzeczono jak w osnowie.

Zezwolenie Zarządcy Drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządcy Drogi w trybie i warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku / Dz. U. z 2004 r Nr 140 poz. 1481/ w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

POUCZENIE

Od decyzji stronie służy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. a/a



Zup. WÓJTA
Michał Urbaniak
Michał Urbaniak
Sekretarz Gminy

Gmina Kotlin

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej na nowo powstałej ulicy w Kotlinie (na działkach Nr 568/1 i Nr 1225/12) wraz przyłączami do działek Nr 1225/3, 1225/4, 1225/5, 1225/6, 1225/7, 1225/8, 1225/9, 1225/10, 1225/11, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 568/7 w Kotlinie wydaje się warunki na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami następującej treści:

WARUNKI WYKONANIA SIECI WODOCIAĞOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

1. Planowana budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami musi zostać zaprojektowana przez firmę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych w branży instalacyjnej.
2. Wykonany projekt na wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz przyłączami należy uzgodnić z właścicielem, lub zarządcą sieci wodociągowej.
3. Wykonawca projektu jest zobowiązany do uzyskania zgody właściciela lub właścicieli gruntów na, których będzie realizowana budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami musi być wykonana przez firmę posiadającą uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac pod nadzorem osób uprawnionych.
5. Firma wykonująca budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami musi określić okres gwarancji jakiej udzieli na wykonane instalacje, co musi zostać odnotowane w protokole odbioru robót.
6. W obowiązującym okresie gwarancyjnym Wykonawca odpowiada w całości za wykonane prace oraz za szkody powstałe wyniku złego / wadliwego/ wykonania sieci.
7. Wszelkie koszty wykonania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami pokrywa Gmina Kotlin.
8. Budowaną sieć wodociągową należy połączyć z główną linią wodociągową PCV DN 110 - wcinka trójnikiem 100/100 wraz zamontowaniem zasuw wodociągowych odcinających, połączenia wykonać na głębokości poniżej strefy przemarzania /1,2 m/.
Minimalna średnica rurociągu rury PCV DN 110 zamiennie PE.
Rozmieszczenie hydrantów p.poż. na końcówkach sieci w odległościach określonych Polskimi Normami.
Węzły wykonać z elementów żeliwnych.
Sieć prowadzić w pasie drogowym projektowanej jezdni.
Przyłącza wodociągowe wykonać z PE DN 40.
Przyłącza włączyć w sieć wodociągową poprzez montaż nawierteł 110/40, wprowadzić na działki Nr 1225/3, 1225/4, 1225/5, 1225/6, 1225/7, 1225/8, 1225/9, 1225/10, 1225/11, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 568/7 w odległości do 1,5 m od granicy działki, zakończone studniami wodomierzowymi z wmontowanymi wodomierzami.
9. Należy przebudować odcinek sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę Nr 1225/5
10. W przypadku przechodzenia pod drogami wszelkie przejścia wykonać:
- metodą przekopów drogi o nawierzchni gruntowej
11. W przypadku wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym/ w jezdni, chodniku, poboczu drogi / należy uzyskać zgodę właściwego zarządcy pasa drogowego na umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcją drogi, oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa

drogowego na czas prowadzenia w nim robót.

12. Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy ją zinwentaryzować geodezyjnie.

Warunkiem odbioru wykonanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami będzie dostarczona inwentaryzacja geodezyjna i protokół odbioru wykonanych robót spisany w obecności właściciela posesji wykonawcy i przedstawiciela Urzędu Gminy.

13. Wydane warunki na przyłączenie do sieci ważne są 2 lata.

WÓJT
Mirosław Paterczyk


Kotlin, dn. 24.06.2019

Gmina Kotlin

W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w działkach Nr 568/1 i Nr 1225/12 wraz z przyłączami do działek Nr 1225/3, 1225/4, 1225/5, 1225/6, 1225/7, 1225/8, 1225/9, 1225/10, 1225/11, 568/2, 568/3, 568/4, 568/5, 586/6, 568/7 w miejscowości Kotlin w miejscowości Kotlin wydaje się warunki następującej treści :

**WARUNKI WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYŁĄCZAMI**

1. Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami musi zostać zaprojektowana przez firmę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych w branży instalacyjnej.
2. Wykonany projekt na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami należy uzgodnić z właścicielem, lub zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Wykonawca projektu jest zobowiązany do uzyskania zgody właściciela lub właścicieli gruntów na, których będzie realizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami musi być wykonana przez firmę posiadającą uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac pod nadzorem osób uprawnionych.
5. Firma wykonująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami musi określić okres gwarancji jakiej udzieli na wykonane instalacje, co musi zostać odnotowane w protokole odbioru robót.
6. W obowiązującym okresie gwarancyjnym Wykonawca odpowiada w całości za wykonane prace oraz za szkody powstałe wyniku złego / wadliwego/ wykonania sieci.
7. Wszelkie koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pokrywa Gmina Kotlin.
8. Budowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV przy minimalnej średnicy rurociągu DN 200 rzeczywiste średnice według wyliczeń projektanta.
Studnie rewizyjne PCV typ WAVIN średnicy 425 bez osadnika.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać rurami PCV DN 160.
Przyłącza wprowadzić na poszczególne działki w odległości do 1,50 m od granicy działki zakończone studnią przyłączeniową typ WAVIN 315.
Włączenie w sieć główną poprzez studnię rewizyjną lub trójnik 200/150.
9. W przypadku przechodzenia pod drogami wszelkie przejścia wykonać:
- metodą przekopów drogi o nawierzchni gruntowej
10. W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym/ w jezdni, chodniku, poboczu drogi / należy uzyskać zgodę właściwego zarządcy pasa drogowego na umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcją drogi, oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w nim robót.
11. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy ją zinwentaryzować geodezyjnie.
Warunkiem odbioru wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami będzie dostarczona inwentaryzacja geodezyjna i protokół odbioru wykonanych robót spisany w obecności właściciela posesji wykonawcy i przedstawiciela Urzędu Gminy.
12. Wydane warunki na przyłączenie do sieci ważne są 2 lata.


WÓJT
Mirosław Paterczyk

Zarząd Powiatu
Jarocińskiego

Jarocin, 03 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr A-KD.7130.2.84.2019.KL
Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn zm.) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jarocińskiego w składzie:

Przewodniczący: Lidia Czechak
Członkowie: Katarzyna Szymkowiak
Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 03 lipca 2019 roku przez:

Gminę Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3
63-220 Kotlin

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4202 P (działka: 536) w miejscowości Kotlin sieci kanalizacji sanitarnej

zezwała

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4202 P (działka: 536) w miejscowości Kotlin sieci kanalizacji sanitarnej

Przy zachowaniu poniższych warunków:

- Lokalizacja jak na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji z uwzględnieniem poniższych warunków.
- Prace w pasie drogowym związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić z wykonawcą planowanej w najbliższym czasie przebudowy drogi 4202 P.
- Przejście pod utwardzonym zjazdem z drogi powiatowej dokonać należy metodą przewiertu w rurze osłonowej bądź przecisku sterowanego.
- Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć bezpośrednio w istniejącą studzienkę kanalizacyjną.
- Przy wykopach zaplanować należy całkowitą wymianę gruntów.
- Grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$ oraz odpowiednio wyprofilować.
- W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż drogi powiatowej należy dokonać odtworzenia nawierzchni do stanu przed przeprowadzonymi robotami. Ewentualne ubytki, uszkodzenia wypełnić należy nowymi prefabrykatami betonowymi zgodnie z wbudowanym asortymentem.
- Wszelkie kolizje z innymi liniami bądź sieciami należy uzgodnić z ich właścicielami.

- Za skutki wynikłe z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych Zarząd Powiatu nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- Przy *ewentualnych* uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzyć ją należy stosując:
 - warstwę odcinającą z piasku o grubości 10 centymetrów,
 - podbudowę z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry.
- W *ewentualnych* miejscach uszkodzeń nawierzchni należy dokonać odbudowy nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej na całej jej szerokości stosując:
 - nawierzchnię z masy bitumicznej – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 6 centymetrów, warstwa ścieralna z betonu j.w. o grubości 4 centymetrów, stabilność 8kN.
- Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia bądź obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zajęty odcinek drogi powiatowej.
- Pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego.
- Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Prace w całości wykona Inwestor na koszt własny.
- Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej decyzji należy zawiadomić zarządcę drogi (pisemnie lub telefonicznie – numer 698-266-198), który będzie prowadził nadzór przy wykonywaniu robót w pasie drogowym.
- Uzgodnienie traci ważność w przypadku niedotrzymania warunków.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Jarocińskiego w trybie i warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr XII/93/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone opłaty: opłata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przy wystąpieniu o decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

UZASADNIENIE

W związku z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Zarządu Powiatu Jarocińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się odwołania powoduje, iż nie będzie można jej zaskarżyć.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin,
2. a/a.


 STAROSTA
 WICESTAROSTA
 Katarzyna Szymkowiak

