Dz.nr 132/1

Dz.nr 132/2

D-16

Proj.przyłacze wodociagowe
o 90 mm l = 96 mb

S-17

PCV 200 mm

Kolektor K5

PCV 200 mm

Kolektor K6

Kolektor tłoczny T2

PE 90 mm

Dz.nr 147
Droga powiatowa
jezdnia asfaltowa

Istniejący przepust betonowy

Dz.nr 147
Droga powiatowa
jezdnia asfaltowa

S-16

Projektowany przepust
Średnicy 400 mm
Długość 6,0 m

Umocnienie terenu
1.kostka betonowa 8 cm na podsypce piaskowo cementowej F = 40 m2
2.Krawężnik 30/6 cm l = 30 mb

Istniejący kabel telekomunikacyjny

2,70

2,40

2,0

Dz.nr 160

HP

4,0

RÓW

Projektowana przepompownia
P rys szczegółowy

Szafka sterownicza
Projektowana wewnętrzna linia zasilająca
w/ dokumentacji branzy elektrycznej

2,0

Ogrodzenie z siatki powlekanej
Wysokość 1,50 m
Rozstawa słupków 2,0 m

4,0

Dz.nr 159
rów

Uwaga
rzędne terenu pompowni należy przyjąć w oparciu o rzędne jezdni

PROJEKTOWANIE I NADZORY Danuta Skowrońska Roszków 12b 63-200 Jarocin tel. 0-62 7473666		
Stad.dokumentacji	**PROJEKT BUDOWLANY**	
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów Wysogotówek gm. Kotlin **ETAP I WYSOGOTÓWEK**	
Temat	**SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA PRZEPOMPOWNI NR 2**	
Inwestor	**Gmina Kotlin**	
Adres budowy	Wysogotówek gm. Kotlin	Skala 1 :
autor oprac.	inż. Janusz Skowroński	Data : 08.2013
sprawdzający	inż. Jarosław Grzelak	**Rys. nr 10**