


POZ.3.2 FUNDAMENT POD ZESTAW NAPOWIETRZAJĄCY F-2
SZT.2


PRZEKRÓJ B-B

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 FUNDAMENTU


NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]							
	Ø	#			St0S				34GS			
					Ø6				#12	#16		
1		16	130	6						7,80		
2		16	130	6						7,80		
3		12	0	0					0,00			
4	6		0	8	0,00							
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					0,00				0,00	15,60		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222				0,888	1,578		
MASA OGÓŁEM [kg]					0,00				0,00	24,62		
MASA RAZEM [kg]					0,00				24,62			



PRZEKRÓJ A-A



BETON KONSTRUKCYJNY B20
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S



NOGI ZBIORNIKA MOCOWAĆ DO FUNDAMENTU
ŚRUBAMI MIN.Ø 10 L=150MM NA KLEJ HILTI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PPBiW JACEK POREDA UL.JULIUSZA SŁOWACKIEGO 44/46 M11 60-825 POZNAN	SKALA:	1:25
TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY	Nr zlec.	
OBIEKT:	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY	Faza:	PB-W
ADRES:	WOLA KSIĄŻĘCA GM.KOTLIN	Data:	MAJ 2015R.
TYTUŁ RYSUNKU:		Wydanie:	
PROJEKTANT:	Tytuł: MGR INŻ. Imię: JACEK Nazwisko: POREDA		NR RYS. 8/K